

CACHER SON GROUPE EXTERIEUR

**Instructions de montage :**

- Les CACHECLIM se montent en moins de 5 minutes.

Néanmoins il faut suivre ces quelques instructions : [Vidéo de montage disponible sur demande](#)

1. Sortir délicatement les 2 composantes du cartons, le CACHECLIM « 3 panneaux » et le toit.
2. Déplier et positionner le cacheclim 3 panneaux
3. Déposer délicatement le toit sur le cacheclim en laissant le bord long à angle droit à l'arrière du CACHECLIM Commencer à visser les 2 vis arrière sans les serrer au maximum
4. Visser ensuite l'une des premières vis avant
5. Il est possible à ce stade que la 2ème vis avant ne soit pas bien alignée avec son trou. Si tel est le cas, la cause est probablement que le toit est bombé ou du moins n'est pas dans sa position naturelle. Dans ce cas là avec votre main passez par-dessous et dé-bombez le toit. Cela libèrera les tensions, votre toit reprendra sa place idéale et vous pourrez continuer à visser
6. Finissez de visser les vis intermédiaires
7. Fixez l'ensemble au mur ou au support (ne pas fixer en hauteur, les CACHECLIM sont faits pour rester au sol)



**CACHER SON GROUPE EXTERIEUR**

**UTILISATION :**


- Les CACHE-CLIM en Acier galvanisés et peinture époxie sont des solutions Déco astucieuses, esthétiques, qui permettent de cacher et/ou protéger vos groupes extérieurs.
- Structure de 3 panneaux déplaçables pré-montés de lamelles, une porte, et un toit à visser. Une porte sur le côté droit pour permettre l'entretien de votre clim sans démontage !




**Montage < 5 mn**  
**Suivre les instructions..**

**CARACTERISTIQUES :**

- Montage Simple : **Pré-monté**
- Matière Structure : **Acier galvanisé**
- Matière Lamelles et toit : **Acier galvanisé**
- Peinture/Teinte : **laquée epoxy AL9002**
- Dim. intérieures TS : **950-750-475 (l\*h\*p)**
- Dim. intérieures TM : **1150-1050-575 (l\*h\*p)**



	TS	TM
	mm	mm
A	1000	1200
B	500	600
C	900	1200
a	1030	1230
b	780	1080
c	200	200
d	120	120



**CACHER SON GROUPE EXTERIEUR**

**UTILISATION :**

- Les CACHE-CLIM en Acier galvanisés et peinture époxy sont des solutions Déco astucieuses, esthétiques, qui permettent de cacher et/ou protéger vos groupes extérieurs.
- Structure de 3 panneaux déplaçables pré-montés de lamelles, une porte, et un toit à visser. Une porte sur le côté droit pour permettre l'entretien de votre clim sans démontage !

**CARACTERISTIQUES DE LA VISSERIE :**

Detail visserie

	<p>1- visserie pour fixer le cache-clim au mur</p>	<p>4 vis M8 L: 100mm 4 rondelles galva M8 ø22mm 4 chevilles grises M8 L: 60mm 8 Entretoises M8*ø18 L: 25mm</p>
	<p>2- visserie pour le toit</p>	<p>6 petites vis 6 rondelles plastiques 6 rondelles M4 ø12mm</p>
	<p>3-visserie pour fixer le cache-clim au sol</p>	<p>4 pattes de fixation au sol 8 petites vis auto perfo 8 rondelles M4 ø12mm 8 rondelles plastiques</p>
	<p>4-Un fermail pour la porte</p>	<p>Fermail pré-monté</p>
<p><b>Selon le type de mur (ou support) l'installateur devra prévoir d'autres fixations, plus adaptées.</b></p>		