

CAELUM

31, Bis ZA du Chalet
22250 Broons
Tél. : 02.96.39.09.66
contact@caelum-clim.fr

www.caelum-clim.fr



CAELUM
Climatisation Sur Mesure

www.caelum-clim.fr

- GAMME INVERTER -


Cycle d'évolution
du produit



GCE

Groupe de Condensation à Eau


Monosplit ou Multisplit
Froid seul ou réversible
R410A ou R32
2 kW à 14 kW



GCA

Groupe de Condensation à Air


Monosplit ou Multisplit
Froid seul ou réversible
R410A ou R32
2 kW à 14 kW



GC + CD

Groupe de Compression + Condenseur déporté

Monosplit ou Multisplit
Froid seul ou réversible
R410A ou R32
2 kW à 14 kW



MCE

Monobloc à Condensation à Eau

Froid seul ou réversible
R32
2 kW à 10 kW



MCA

Monobloc à Condensation à Air

Froid seul ou réversible
R32
2 kW à 10 kW



BT

Basse Température

Froid seul
R410A
2 kW à 10 kW
12 - 18 degré °C

**- APPLICATIONS
CONDENSATION À EAU -**

Réseaux urbains



Sites industriels



Bâtiments tertiaires



Centres commerciaux

- CONDENSATION À EAU -



- APPLICATIONS
CONDENSATION À AIR CENTRIFUGE -



Commerces centre ville



Bâtiments tertiaires



Agences bancaires

- CONDENSATION À AIR CENTRIFUGE -



Rejet air extérieur




Unité(s) intérieure(s)

Groupe de condensation centrifuge



Entrée air extérieur



- CONDENSATION DÉPORTÉE -



- BASSE TEMPÉRATURE -

Locaux techniques



Fromager



Préparation culinaire



Chocolatier



Fleuriste



Local à poubelles



Cave à vin

- BASSE TEMPÉRATURE -

12 à 18 °C



Groupe de condensation Hélicoïde



Groupe de condensation à Air



Groupe de condensation à Eau



Condensation centrifuge



Multi-compresseurs



Fabrication spécifique



Condensation à eau



Condensation centrifuge



Groupe de compression

